

## Andere Wiese 3-Achsanhänger teleskopierbar

### Details



Typ

Anhänger

Preis

81.872 €

19% MwSt.

### Ausstattung

- ABS
- Vermietung möglich
- Luftfederung
- EBS

### Fahrzeugbeschreibung

#### Fabrikneuer 3-Achs Tiefladeanhänger Plattform teleskopierbar

Technisch mögliches Gesamtgewicht: 30.000 kg Achse 3 als Nachlaufkchse Abmessungen:

Länge eingeschoben: 8700 inklusive Deichsel

Länge ausgezogen: 11.200mm inklusive Deichsel

Ladeflächenlängen:

6100 mm + 800 mm Schräge eingeschoben

+ca. 1000 mm wenn ausgezogen und Rungen eingelegt

5 x teleskopierbar 450-550 mm, gesamt 2500 mm

Deichsellänge ca 1800 mm eingeschoben

#### Fahrgestell:

Aus hochfestem Stahl Gerades Plateau ohne Kröpfung

### Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG  
Auf der Tappenu 15  
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0  
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de

## Andere Wiese 3-Achsanhänger teleskopierbar

Fahrgestellrahmen teleskopierbar

Auffahrschräge mit Kletterleisten am Heck

### **Drehkranz:**

Traglast 10.000kg-wartungsarm

### **Zugeinrichtung:**

Zuggabel gekröpfte Ausführung Zugöse: D= 40mm Länge: ca. 1.800mm

### **Achsen:**

3 Stück SAF mit einer Tragkraft von 8000 kg je Stück mit Trommelbremsen

C-Achse als Nachlaufenkachse

Luftfederung mit Hub-Senkventil auf Hinterachse Fabrikat: SAF

### **Reifen und Räder:**

12x 205/65 R17,5 auf Stahlfelge LI 132J entspricht 2000 kg pro Rad

### **Bremsanlage:**

2-Leitungs Druckluft-Bremsanlage Federspeicherbremse auf 2 Achsen wirkend

### **Beleuchtungsanlage:**

24V E-Anlage gem. EU-Richtlinien

### **Anlegerampen:**

Aluminium-Auffahrrampe Typ VFR 120 Eigengewicht 54 kg/ Stück

Tragkraft der Rampen bei Lastverteilung 40% zu 60% :

Achsabstand 1500 mm 9595 kg je Rampe

Achsabstand 2000 mm 9595 kg je Rampe

Einachsfahrzeuge 5630 kg je Rampe

Maximale Steigung 30% (16,5°)

Länge= 2.400mm Breite= 450mm

Einhängeschiene am Heck Rampenfach quer am Fahrgestell Fallstützen am Heck

### **Boden:**

Fahrschemelplateau: Siebdruck 12mm

Ladeboden: Weichholz 50mm

### **Ladungssicherung:**

2x8 Zurrbügel 5.000 daN im Aussenrahmen

3x2 Zurrkästen in der Ladefläche

2x2 Containerverriegelung für Position 20ft im eingeschobenen Zustand

2x8 Steckungentaschen im Aussenrahmen

2x8 Steckungen 100x60x6mm / Nutzlänge= 1m

### **Sonderausrüstung:**

Rundumwarnleuchte am Heck 2 Stück LED Rückfahrcheinwerfer am Heck

2x2 Warntafeln für überbreite Ladung auf 3m mit Beleuchtung

2x Werkzeugkasten Edelstahl

Steckrungendepot an der Stirnseite

### **Zubehör:**

2x Unterlegkeile mit Halterung Ersatzradhalterung

### **Lackierung:**

Rahmen/Fahrschemel/Aussenrahmen: einfarbig lackiert in Schwarz

## Kontakt

## Andere Wiese 3-Achsanhänger teleskopierbar

Rampen: Aluminium-Natur

Felgen: silber-RAL 9006

Achsen/Luftkessel: KTL-beschichtet, schwarz

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG  
Auf der Tappenu 15  
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0  
E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 30000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG

Auf der Tappenaus 15

32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0

E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)