

Kässbohrer SLS.HS Tieflader mit hydr. Schwanenhals

Details



Typ

Auflieger

Lieferfrist

1 Tage ab Bestellung

Preis

83.181 €

69.900 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Vermietung möglich
- Luftfederung
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Kässbohrer SLS.HS Tieflader mit hydr. Schwanenhals

Sofort Verfügbar!

TECHNISCHE DATEN:

- Aufsattelhöhe 1.250 mm
- Außenlänge 13.190 mm
- Schwanenhals-Länge 3.950 mm
- Plattformlänge 9.240 mm
- Plattformhöhe 875 mm
- Radstand 8.480 mm
- Achsabstand 1.360 mm
- Achslast 30.000 kg

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG
Auf der Tappenu 15
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de

Kässbohrer SLS.HS Tieflader mit hydr. Schwanenhals

- BPW Achsen mit Luftfederung und Trommelbremsen, 10 Tonnen Tragfähigkeit
- Leergewicht 11.063 kg
- Gesamtbreite 2.550 mm
- Zulässiges Gesamtgewicht (60 km/h) 52.800 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht (80 km/h) 48.000 kg

FAHRWERK:

- 2x starre Achsen vorne, 1x Nachlaufenkachse hinten
- Überlastabhängiges manuelles Achsliftsystem an der 1. Achse
- Bereifung 12-fach 245/70R17,5
- Luftfederung, 1x Lastmanometer

FAHRGESTELL: - Aus hochwertigem und hochfestem S700 MC Stahl

- Schwanenhals mit 90° vertikalen Ecken
- Jost Stützen vorne
- Klappbare Stützen hinten
- Gitterrostboden

RAMPE:

- Auffahrrampenkapazität 40 Tonnen
- 2x hydraulische Rampen, geeignet für hydraulische Schiebe-/Klappvorgänge mit verzinkter Stahloberfläche, 4.200 mm Länge und 850 mm Breite, 9 Grad Rampenwinkel, Tragfähigkeit 40.000 kg und 3.510 mm Höhe in geschlossener Position
- Schwanenhalsrampe hydraulisch 2.800 lang 10° Winkel

LADUNGSSICHERUNG:

- Zurringe 6x2 am Schwanenhals mit 6 Tonnen Kapazität , 6x2 auf der Plattform mit 6 Tonnen Kapazität, 8x2 am Außenrahmen mit 6 tonnen Kapazität
- 8x2 Rungentaschen

SONSTIGES:

- 1x Rundumleuchte
- 1x Arbeitsscheinwerfer
- 2x2 Überbreitetafeln mit Beleuchtung
- SmartBoard

Für weitere Informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG
Auf der Tappenu 15
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de

Kässbohrer SLS.HS Tieflader mit hydr. Schwanenhals

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 48000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG
Auf der Tappenu 15
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de