

## Details



<b>Typ</b>	Lkw über 7,5 t
<b>Lieferfrist</b>	1 Tage ab Bestellung
<b>Kilometerstand</b>	500 km
<b>Hersteller Farbe</b>	1723 Black Conger

Preis

**340.340 €**

19% MwSt.

## Ausstattung

- ABS
- Standheizung
- EBS
- ESP
- Partikelfilter
- Abstandstempomat
- Navigationssystem
- Kran
- Anhängerkupplung fest

## Fahrzeugbeschreibung

### **VOLVO FH 500 6x2 CHH-MEDNLA hydr. gelenkt inklusive Kran FASSI F395A.2 xe-dynamic**

inklusive 6150 mm Pritsche mit Twistlocks und Steckungentaschen

- 3-Achsen Luftgefedert hydraulisch gelenkte Nachlaufachse nachlaufachse liftbar
- Radstand 4900 mm
- Motor 12,8 L 510 Ps 375 KW EURO 6
- I-Shift 12-Gang automatisierets Getriebe
- VEB+
- Fahrerkomfortpaket

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG  
Auf der Tappenu 15  
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0  
E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)

## Volvo VOLVO FH500 FASSI 395A2 Sofort lieferbar

- Info- und Mediapaket inkl.
- Navi Licht- und Sichtpaket PLUS
- Sicherheitspaket PLUS
- AHK am Heck Stahlfelgen

- Fahrerhaus lackiert in 1723 BLACK CONGER SCHWARZ

### **Fassi Kran F395A.2 xe-dynamic hinter dem Fahrerhaus**

- Schwenkbereich 400°
- sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
- Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
- elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 FASSI Stabilitätskontrolle
- FSC-H inkl. LMB II Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
- inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile
- XF - System ( Extra Flink ) + XP - System (Extra Power)
- RCH oder RCS FASSI - Funkfernsteuerung mit Linearhebeln und Anzeige der Druckwerte (in bar und %) 90% + 100%-Warnung im Display
- Danfoss D850-Steuerblock mit 4 Steuerventilen an der Kransäule montiert
- Notbedienung für Kransteuerung
- Hydrauliktank (190l ) mit Filter
- Ölkühler am Kransockel montiert
- hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,99m
- IMC - System ( Integral Mashine Control ) und ADC ( Automatic Dynamic Control ) = Lastabhängige Geschwindigkeitskontrolle Standardfarbe
- RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
- Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)
- Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
- Totpunkt über dem Abstützträger
- FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/II 1,00 Stk.
- Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar 1,00 Stk.
- Fassi RCS Funk maxi - 6 Linearhebeln 1,00 Stk.
- Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück.
- FSC 180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig 1,00 Stk.
- Abstützungen über Funk bedienbar 1,00 Stk.
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer am Hauptarm » montiert 1,00 Stk.
- 2 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert
- 1,00 Stk. 8 LED für 2 Stützbeine, nicht montiert
- (Zusatzabstützträger) 1,00 Stk.
- Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion) 1,00 Stk.
- Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung 1,00 Stk.
- Totpunkt versetzen 1,00 Stk. separater Abstützträger (541800HE/CE) »
- hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,00m

### **Pritschenaufbau 6150 mm lang mit Twistlocks auf 20ft-Basis**

- 7 Paar Rungentaschen
- Boden aus Siebdruckplatten
- Stirnwand 1000 mm hoch

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG  
Auf der Tappenu 15  
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0  
E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)

## Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 8981

### Volvo VOLVO FH500 FASSI 395A2 Sofort lieferbar

- Ladekantenhöhe 1090 mm

Eine ausführliche Baubeschreibung des Fahrgestells senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG  
Auf der Tappenau 15  
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0  
E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 26000 kg

Schadstoffklasse: EURO6

Umweltplakette: 4 (Grün)

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG

Auf der Tappenaus 15

32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0

E-Mail: [info@wiese-fahrzeugbau.de](mailto:info@wiese-fahrzeugbau.de)