

Wielton Strong Master 3-Achs Kippsattelaufleger 33 m³

Details



Typ	Aufleger
Lieferfrist	1 Tage ab Bestellung
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis

43.435 €

36.500 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- Luftfederung

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Wielton Strong Master 3-Achs-Kippsattelaufleger mit Hardox -Halbrundmulde

Konischer Verlauf - Ladevolumen 33 m³

Stirnwand 20 Grad schräg

Boden 6 mm, Seitenwände 4,5 mm Hardox

Innenlänge: 8170 mm

Innenbreite: 2346 mm

Innenhöhe: 1765 mm

Fahrgestellrahmen Super Light, gerade Längsträger mit eingezogenem Sattelplattenbereich

S 700 Stahl

Seitenunterfahrschutz

Klappbarer Unterfahrschutz am Heck

Aufsattelhöhe 1200 mm unbeladen

SAF Achsen 3 x 9000 kg, 22,5 Intradisc CD

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG

Auf der Tappenu 15

32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0

E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de

Wielton Strong Master 3-Achs Kippsattelaufleger 33 m³

1. Achse liftbar
2-Gang Getriebestützen, Vollast
Kotflügel Volle PVC
Gummi Schmutzfänger an der 3. Achse
Reifen 6 x Größe: 385/65 R 22.5
Stahlfelgen
Aluminium Leiter
Schaufel & Besen am Fahrgestell angebaut
Werkzeugkasten 44 Ltr. Vorn angebaut
Wasserbehälter 30 Ltr. am Chassie angebaut
Dachrollplane PVC - 680 g/m² mit Schnellverschluss
und Aluminium Aufwickelrohr
Bremsanlage Fabrikat Knorr
Lackierung: Chassie RAL 3002 Kaminrot
Aufbau RAL 5013 Kobaltblau
Planenfarbe: RAL 3002 Kaminrot
Hyva Hydraulikzylinder
LED Beleuchtung Aspöck
Reifendruck und Reifentemperatur System, Hersteller Aberg Connect
Weitere Informationen auf Nachfrage

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG
Auf der Tappenau 15
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Wiese GmbH & Co. KG
Auf der Tappenau 15
32469 Petershagen

Tel.: +49 5704 17 99 0
E-Mail: info@wiese-fahrzeugbau.de